

【ページ】 p257 - p259 および サンプルデータベース sample6 (before フォルダ)

【概要】

明細テーブルのレコード件数が10件の場合、10行目が正しく印字されない場合があります。

【修正箇所 p257 - p259 の【3】と【4】のコードの訂正】

修正後のコードは以下の通りです。(赤字は修正箇所)

3

```
i = i + 1
If i Mod 10 = 0 Then
    If i < j Then ← 現在印字している行が、印字予定行数未満の場合
    ElseIf i = j Then ← 現在印字している行が、印字予定行数と同じ場合
    Else
    End If
Else
    If i < j Then
    ElseIf i = j Then
    Else
    End If
End If
```

4

```
Private Sub 詳細_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
i = i + 1
If i Mod 10 = 0 Then
    If i < j Then
        Me!改ページ90.Visible = True
        Me.ページヘッダーセクション.Visible = True
    ElseIf i = j Then
        Me!番号.Visible = True
        Me!商品番号.Visible = True
        Me!商品名.Visible = True
        Me!数量.Visible = True
    End If
End If
```

```
Me!単位.Visible = True
Me!単価.Visible = True
Me!金額.Visible = True
Me!備考.Visible = True
```

```
Else
```

```
Me!番号.Visible = False
Me!商品番号.Visible = False
Me!商品名.Visible = False
Me!数量.Visible = False
Me!単位.Visible = False
Me!単価.Visible = False
Me!金額.Visible = False
Me!備考.Visible = False
```

```
End If
```

```
Else
```

```
Me!改ページ 90.Visible = False
Me. ページヘッダーセクション.Visible = False
```

```
If i < j Then
```

```
Me.NextRecord = True
Me!番号.Visible = True
Me!商品番号.Visible = True
Me!商品名.Visible = True
Me!数量.Visible = True
Me!単位.Visible = True
Me!単価.Visible = True
Me!金額.Visible = True
Me!備考.Visible = True
```

```
ElseIf i = j Then
```

```
Me.NextRecord = False
Me!番号.Visible = True
Me!商品番号.Visible = True
Me!商品名.Visible = True
Me!数量.Visible = True
Me!単位.Visible = True
Me!単価.Visible = True
Me!金額.Visible = True
Me!備考.Visible = True
```

```
Else
```

```
Me.NextRecord = False
Me!番号.Visible = False
Me!商品番号.Visible = False
Me!商品名.Visible = False
Me!数量.Visible = False
Me!単位.Visible = False
Me!単価.Visible = False
Me!金額.Visible = False
Me!備考.Visible = False
```

```
End If
```

```
End If
```


```
End Sub
```

<補足>

p255-256 で追加する改ページコントロールは、詳細セクションの一番下でなければなりません（下に隙間があってはならない）。

MS・Access 自体には画面ズームなどの機能はありませんので、改ページコントロールを詳細セクションの一番下に作成することが難しい場合は、改ページコントロールの「左位置」「上位置」プロパティを活用してみてください。

(1) 詳細セクションの「高さ」プロパティで、セクションの高さを確認する。




(2) p255 の手順に従って、改ページコントロールを追加する。

(3) 追加した改ページコントロールのプロパティを表示する。

改ページコントロールは小さいためマウスでクリックしにくいので、プロパティシート内のリストから選択する方法がおすすめです。

(4) 「上位置」プロパティに (1) で確認した詳細セクションの高さと同じ値を入力する。「左位置」は0にする。



【サンプルデータベース sample6 の修正】

レポートフッター部分に、余分な余白と改ページコントロールが含まれていました。この章の作業にはどちらも不要なものです。改ページコントロールを削除し、余白を閉じていただき、作業をお続けください。

